

RAUMPROGRAMM

ANLAGE 1

Nr.	Raum	Bemerkungen	Anzahl [Stck.]	Fläche	Fläche
				einzel (netto) [m ²]	ges. (netto) [m ²]
1. Sport- / Multifunktionsflächen (incl. zugeordneter Nebenräume)					
1.1. Sporthalle					
1.1.1.	Sportfelder	2 x 16/28 m (zwei Einfeldhallen mit Trennvorhang) ≥5,5 m Raumhöhe ≤30 Schüler / Hallenteil bei Sportnutzung ≤500 Personen (Sitzplätze) insgesamt bei Veranstaltungsnutzung Schwingboden und Prallwand Standardausstattung gem. DIN (Ringe/Reck/Kletterwand/Basketball/Volleyball etc.) Regelnutzung durch Schule bis 17:00 Uhr / durch Vereine bis 22:00 Uhr	2	448	896
1.1.2.	Lager	für Abdeckbeläge zum Schutz der Sportböden bei außersportlichen Veranstaltungen	1	7	7
1.1.3.	Bühne	samt Veranstaltungstechnik / Ausstattung für Theateraufführungen (Traversen für Beleuchtung / PA etc.) Ausführung z.B. mittels mobiler Bühnenelemente samt entsprechender Lagerfläche. Bei zweiseitiger Ausrichtung ist auch nur eine Bühne für Halle und Aula (dann entfall 1.3.2.) zulässig	1	40	40
1.1.4.	Stuhllager	Multifunktion: der Aula und der Sporthalle zugeordnet für 500 stapelbare Stühle / 20 Klappische	<i>s. 1.3.3.</i>		
1.1.5.	Geräteräume	getrennt nutzbare Geräteräume; Abmessungen gem. DIN	2	67,5	135
1.1.6.	Toilettenanlagen	Multifunktion: gemeinsame Nutzung mit 1.2 und 1.3	2		45
1.1.7.	Wasch- / Duschräume / WC	Multifunktion: gemeinsame Nutzung mit 1.2 aber: Duschkabinen bzw. Sammeldusche mit Schamwänden	2	45	90
1.1.8.	Umkleiden	von 1.2 getrennte Umkleiden	2	25	50
1.1.9.	Lehrerumkleide	incl. Dusche	1	10	10
1.1.10.	Regieraum	Wettkampfbüro, Kampfrichter, Sanitätsraum mit Blickbezug zu Sportfläche	1	12	12

1.2. Bewegung					
1.2.1.	Bewegungsräume	2 x 13/13 m (baulich getrennt) ≥3 m Raumhöhe ≤30 Personen / Raum Schwingboden (keine Prallwand) Regelnutzung für Seniorensport, Eltern-Kind-Turnen und Schulsport bis 17:00 Uhr / zwischen 17:00 und 22:00 Uhr nur durch Seniorensport, Eltern-Kind-Turnen etc.	2	169	338
1.2.2.	Toilettenanlagen	Multifunktion: gemeinsame Nutzung mit 1.1 und 1.3		<i>s. 1.1.6</i>	
1.2.3.	Wasch- / Duschräume / WC	Multifunktion: gemeinsame Nutzung mit 1.1. aber: Duschkabinen bzw. Sammeldusche mit Schamwänden		<i>s. 1.1.7</i>	
1.2.4.	Umkleiden	von 1.1 getrennte Umkleiden	2	20	40
1.2.5.	Geräteräume	für Matten, Hanteln etc.	1	20	20
1.3. Mehrzweckräume					
1.3.1.	Aula	≥5 m Raumhöhe ≤30 Schüler bei Regenutzung für Theaterproben etc. ≤300 Personen (Sitzplätze) insgesamt bei Veranstaltungen Parkettboden (tauglich für Straßenschuhe aber auch Gymnastik) Regelnutzung bis 22:00 Uhr als Aula, Bewegungsfläche (Schulsport in begrenztem Umfang) und für allgemeine kulturelle Veranstaltungen	1	260	260
1.3.2.	Bühne	samt Veranstaltungstechnik / Ausstattung für Theateraufführungen (Traversen für Beleuchtung / PA etc.) Bei zweiseitiger Ausrichtung ist auch nur eine Bühne für Halle und Aula (dann entfall 1.1.3.) zulässig.	1	40	40
1.3.3.	Lager	Multifunktion: der Aula und der Sporthalle zugeordnet für 500 stapelbare Stühle und 20 Klappische / abgetrenntes bzw. baulich getrenntes Lager für Veranstaltungstechnik	1	50	50
1.3.4.	Pantryküche		1	5	5
1.3.5.	Toilettenanlagen	Multifunktion: gemeinsame Nutzung mit 1.1 und 1.2		<i>s. 1.1.6</i>	
1.4. Kampfsport					
1.4.1.	Wettkampffläche "Dojo"	15/26 m + Umgang (Trennvorhang) ≥3 m Raumhöhe Judomatten auf Hochabsorptionsboden Vereinsnutzung für div. Kampfsportarten bis 22:00 Uhr	1	450	450
1.4.2.	Kraftraum	Vereinsnutzung bis 22:00 Uhr / nach Abstimmung mit den Vereinen auch Nutzung durch Schule etc.	1	70	70
1.4.3.	Regieraum/Büro	Blickbezug zu Wettkampffläche	1	12	12
1.4.4.	Wasch- / Duschräume / WC		2		25
1.4.5.	Umkleiden		2	15	30
1.4.6.	Lehrerumkleide		1	10	10
1.4.7.	Materialraum	Mattenwagen etc.	1	10	10

Nr. 1	Σ	2645
-------	---	------

2. Schulung/Seminar					
2.1.	Klassenräume	≥60 m ² ≥3 m Raumhöhe ≤30 Schüler / Raum Nutzung als Unterrichtsräume für Klassen der Elisabeth- schule bis 17:00 Uhr / als Seminarräume bis 22:00 Uhr	2	60	120
2.2	Toilettenanlagen		2		25

Nr. 2	Σ	145
-------	---	-----

3. Nebenräume allgemein					
3.1.	Windfang / Eingang / Garderobe	Bei der Flächenangabe handelt es sich um einen Maximalwert; es bleibt dem Entwurfsverfasser überlassen die Flächen entwurfsspezifisch zu verringern.			130
3.2.	Technik	Heizzentrale Lüftungszentrale Hausanschlussraum weitere Technikflächen n. Erf.	1 1 1	60 40 10	60 40 10
3.3.	Putzmittelraum	je einer pro Geschoss	2	5	10
3.4.	Beh.-WC	je eins pro Geschoss / incl. Dusche	2		15

Hinweis: Dimensionierung der Nebennutzflächen wie Sanitäranlagen etc. gem. Vers.-Stätt.-Vo / DIN 18032 / AMEV etc.

Nr. 3	Σ	265
-------	---	-----

Gesamt	Σ	3055
--------	---	------